

Tabela de Preços - Junho 2017

PVP recomendado IVA a 23% incluído.

Modelo

Preço Final

Pré amplificador C1

36.300,00 €



Pré-amplificador STEREO, estado sólido, construção DUPLO-MONO.
Funcionamento: «Single-Ended» (Input/Output).
Resposta em Frequência: 5-30.000 Hz (+0dB)
Ganho: + 20,6 dB
Potenciômetro Logarítmico Dupla Pista Penny&Giles RF15 (servoatuado via STEP-MOTOR e transmissão direta)
INPUT: Impedância 20KOhm
5 INPUTS / 1 OUTPUT, fichas RCA (WBT Nextgen – 0274).
Consumos: =< 5W (standby); =< 40W (max.)
Dimensões (LxAxP cm): 46 x 18,4 x 44.
Peso: 30 Kg
Telecomando RÁDIO (protocolo de emparelhamento seguro emissor-recetor)

Amplificador de potência estereo P1

39.000,00 €



Amplificador STEREO, tecnologia de estado sólido, construção DUAL-MONO
Potência: 70W/canal@8Ohm@1KHz / 32 A (corr. nom.) – 60 Amp (max.)
Classe de funcionamento: A (até ¾ da pot. nominal)
Capacidade da fonte alim.: 600.000uF / canal (total= 1.2 Farads)
Resposta em Frequência: 20-20.000 Hz (+0dB / -0,1dB); 15-50.000Hz (+0/-1dB)
THD: < 0,1% (20-20.000Hz / pot. nominal); Relação S/R: > 110dB (ponderação tipo A)
INPUT: «Single-Ended», Impedância 40KOhm (10-50.000Hz), ficha RCA (WBT Nextgen – 0274).
Terminais de Saída: RODKO – 400 Amp (Cobre-Prata-Ouro)
Consumos: =< 5W (standby); =< 360W (idle); =< 540W (max.)
Dimensões (LxAxP cm): 55,8 x 30,2 x 53,4.
Peso: 54 Kg (aprox.)

Amplificador de Potência Mono P2

33.000,00 €



Amplificador MONO, tecnologia de estado sólido
Potência: 150W@8Ohm@1KHz / 64 A (corr. nom.) – 120 Amp (max.)
Classe de funcionamento: A (até ¾ da pot. nominal)
Capacidade da fonte alim.: 680.000uF
Resposta em Frequência: 20-25.000 Hz (+0dB / -0,1dB); 10-50.000Hz (+0/-1dB)
THD: < 0,2% (20-20.000Hz / pot. nominal); Relação S/R: > 112dB (ponderação tipo A)

por unidade

INPUT: «Single Ended», Impedância 40KOhm (10-50.000Hz), ficha RCA (WBT Nextgen – 0274).

Terminais de Saída: RODKO – 400 Amp (Cobre-Prata-Ouro)

Consumos: =< 5W (standby); =< 480W (idle); =< 850W (max.)

Dimensões (LxAxP cm): 55,8 x 30,2 x 53,4.

Peso: 56Kg (aprox.)

Bloco de distribuição DB-9

1.390,00 €



Capacidade superior a 60 amperes nominais, limitada à ligação primária ao sector de 16 amperes contínuos

9 tomadas do tipo SCHUKO, qualidade profissional, numeradas, com protecção polar de segurança.

Chassis em aço estampado, autoportante, de dois elementos com fixação permanente.

Cabo de ligação 1,5m

Disponível em branco

Bloco de distribuição DB-5

1.050,00 €

Capacidade superior a 60 amperes nominais, limitada à ligação primária ao sector de 16 amperes contínuos

5 tomadas do tipo SCHUKO, qualidade profissional, numeradas, com protecção polar de segurança.

Chassis em aço estampado, autoportante, de dois elementos com fixação permanente.

Cabo de ligação 1,5m

Disponível em branco

Cabo de ligação por cada 50cm adicionais

132,00 €

Cabo interligação digital - BURST 101

660,00 €



Cabos de interligação DIGITAL, do tipo S/PDIF, entre equipamentos de Audio ou Vídeo.

Largura de Banda 0 Hz a 3,3 GHz.

Impedância de 75 Ohms, rigorosamente controlada.

Terminação com BNC de alta precisão ou RCA

Comprimento 75cm

por cada 25cm adicionais

97,70 €

Cabo interligação analógico SF - Source Follower **570,00 €**



Rigor tímbrico, suprema colocação espacial, preservação do envelope dinâmico e de toda a micro-informação presente no sinal analógico, transformam o Pré-Amplificador num potencial 'seguidor' da Fonte de Sinal.

Comprimento 1m

por cada 50cm adicionais **120,00 €**

Versão balanceada **690,00 €**

por cada 50cm adicionais **180,00 €**

Cabo interligação analógico - Power Link **668,00 €**



Máxima definição e performance macro/micro dinâmica na ligação entre Pré-Amplificador e Amplificador.

Comprimento 1m

por cada 50cm adicionais **205,50 €**

Versão balanceada **847,00 €**

por cada 50cm adicionais **239,30 €**

Cabos de alimentação PWR-1 **575,00 €**



1,5m

por cada 50cm adicionais **94,40 €**

Cabos de alimentação PWR-2 **446,00 €**



1,5m

por cada 50cm adicionais **75,60 €**

A Exaudio reserva-se o direito de alterar preços sem aviso previo.
Todas as vendas estão sujeitas aos nossos termos e condições.